

CASCAVEL - PR, 16 de outubro de 2024

Mascarello Carrocerias e Onibus LTDA

Av. Aracy Tanaka Biazetto 16450 - Bairro Santos Dumont

Distrito Industrial – cep: 85804-605

Cascavel - PR / 45 3219 6000

Renato Ianelli

RG-44.172.482-6 CPF: 229.188.288-07

(11) 96468-0069

Banco do Brasil – AG.3402-9 / C.C.- 5015-6

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°.027/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°.062/2024 - EDITAL DE LICITAÇÃO N° 051/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	UND	QUAN	ESPECIFICAÇÃO	Marca/ Modelo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	uni	05	Ônibus Ano/modelo: 2024/24 ou superior; fabricação nacional; capacidade para mínimo 50 passageiros, mais motorista e auxiliar; motor movido a diesel com, no mínimo, 165 cavalos de potência; sistema eletrônico de injeção de combustível; sistema de embreagem pneumática; câmbio manual com pelo menos 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré; direção hidráulica; tanque com capacidade mínima de 200lt; freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras; pneus 275/80r 22,5 ou 285/70r 19,5, incluindo estepe; parachoques em fibra com faróis de neblina embutidos; sistema de alimentação elétrica 24v; corredor central; ar condicionado de teto com alimentação em todo o veículo, inclusive na cabina do motorista; adaptado para deficientes; saídas de emergência no teto, nas laterais e na traseira; porta pacotes com iluminação fluorescente e/ou led; identificação numérica das poltronas; porta lateral pantográfica; cortinas em todas as janelas; poltrona pneumática ou hidráulica para o motorista; tacógrafo digital; cintos de segurança de três pontos em todas as poltronas; poltronas reclináveis; rádio cd player mp3 am/fm; vidros laterais corrediços; assoalho de degraus antiderrapantes; parede de separação total do motorista com parte envidraçada; emplacamento em nome da contratante; cor predominante da carroceria: branca; comprimento total	ABAIXO	1.450.000,00	7.250.000,00

GRUPO Mascarello



	14m; largura externa mínima 2,60m; altura externa mínima 3,00m; peso bruto total mínimo 19.500kg; contendo todos os equipamentos de segurança exigidos pelo contran, bem como os de série não especificados. Garantia mínima de 12 meses.					
PRODUTO MA	ARCA MASCARELLO, MODELO	ROMA	R4,	Α	SER	7.250.000,00
ENCARROÇADO	O SOBRE CHASSI VOLVO, MODELO	B-320R.				

Valor unitário do item 04 R\$ 1.450.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais)

Valor total do item 04 R\$ 7.250.000,00 (Sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais)

Prazo de Entrega será de 90 (noventa) dias.

Validade da proposta - 90 (noventa) dias.

Prazo de garantia - 12 (doze) meses.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Declaramos para todos os fins de lei e direitos que nos encontramos em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de habilitação, sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer

DECLARAMOS que estamos cientes do Termo de Referência objeto desta peça editalícia e das condições para fornecimento do objeto, estando nossa proposta de acordo com suas prerrogativas.

Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAMOS, expressamente, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental.

DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

Declaro que somos a própria fabricante do veículo ofertado em cumprimento aos termos da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari).

Declaramos que oferecemos assistência técnica para o veículo ofertado em distância de até no máximo 200 km da sede do município de Lagoinha/SP, sito a cidade de Lagoinha/SP, conforme informado abaixo:





Auto Sueco Sao Paulo-Cacapava-Express Service

R Doutor R de Almeida Telles, 550 Parque Residencial Nova Cacapava 12.283-020 Cacapava-SP, Brazil

55-12-3654-7700 Distância: 79,5km

Taubaté - São Paulo Vale Bus Reformadora de Autos e Ônibus (12) 99658-1652 Rua Orestes Francisco Vanone, nº 1114, Res. Estoril

valebus.reformadora@hotmail.com

Distância: 64,0km

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Renato Ianelli RG: 44.172.482-6 SSP/SP CPF: 229.188.288-07

E-mail: licitacao@mascarello.com.br

Telefone: (45) 3219-6000 / (11) 96468-0069 Cargo: Supervisor de vendas em licitação

DADOS BANCARIOS:

Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	3402-9
Conta Corrente:	5015-6
CNPJ:	05.440.065/0001-71
Favorecido:	Mascarello Carroceria e ônibus Ltda

Renato Ianelli Supervisor de vendas em licitação Cpf 229.188.288-07 Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda. (045) 3219-6084 - (11) 96468-0069 www.mascarello.com.br licitacao@mascarello.com.br



VAI AUMENTAR A SUA FROTA DE RODOVIÁRIOS? LE FINANCIA DE RODOVIÁRIOS?



Mascarello apresenta:

FAMÍLIA ROMA, UMA LINHA COMPLETA DE RODOVIÁRIOS




D4Sign 55f04f84-adc5-4953-bfea-0b1cc37b4db3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

NOSSA JORNADA JÁNOS LEVOU PARA LUGARES DISTANTES

E foi ouvindo o mercado que aliamos tecnologia e inovação em nossa linha de rodoviários, sempre prontos para gerar experiências incríveis, ótimas viagens e bons negócios.

Conheça os diferenciais da nossa frota e embarque em novos caminhos com a Mascarello.



PARA UOGE PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS UNICAS DE VIAGENS

ROMA R6 · ROMA R4 · ROMA M4

PRECISA COBRIR CURTAS, MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS ALIANDO QUALIDADE E BOM DESEMPENHO?



Nova Poltrona Rodoviária Mascarello 1060 mm convencional e semi-leito com decorações atualizadas e porta-copos embutido.



Novo multiplex pensado para atender ao motorista, com botões centralizados em um único componente.



Tampa do bagageiro ampliada facilitando o acesso à bagagem.



Design moderno e padronizado, com linhas bem pronunciadas.







OUTRAS ATUALIZAÇÕES

Porta com vão de entrada ampliado

Delimitadoras dianteiras integradas ao para-brisa, eliminando a possibilidade de entrada de água

Parachoque mais baixo e com maior abertura para arrefecimento

Conceito estrutural atualizado visando performance e durabilidade

Mais praticidade na reposição de peças

Modelos de fácil manutenção e limpeza



APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O OR CODE E CONFIRA MAIS DETALHES DA FAMÍLIA ROMA NO SITE.

PARA VOCÊ INVESTIR EM CONFORTO, SEGURANÇA E PERFORMANCE NA SUA FROTA



Acompanhe nossos canais e saiba mais sobre a evolução do transporte

mascarello.com.br





onibusmascarello






Mascarello Carrocerias e Ônibus

Uma empresa do **GRUPO MASCARELLO**

$\mathbf{V} \mathbf{O} \mathbf{L} \mathbf{V} \mathbf{O}$

VOLVO B320R 4X2

Euro 6



Mo	odelo	B320R 4x2	
Di	mensões	<u> </u>	
Α	Comprimento total do chassi (mm)	SWP1650 (mm)	10520-13220
		SWP1820 (mm)	10690-13390
С	Altura do chassi na partetraseira (mm)*		1618
D	Entre-eixosde transporte (mm)		3250
	Entre-eixosaprovado (mm)		5000-7700
G	Balanço dianteiro (mm)	SWP1650 (mm)	2330
		SWP1820 (mm)	2500 (STD)
Н	Balanço traseiro (mm)		3190
S	Posição do volante (mm)	SWP1650 (mm)	1650
		SWP1 820 (mm)	1820 (STD)
I	Bitola dianteira (mm)*		2049
K	Bitola traseira (mm)*		1834
L	Largura total das rodas dianteiras (mm)*		2500
Ν	Largura total das rodas traseiras (mm)*		2480
0	Ângulo de ataque (°) (SWP1820)		8.1
Р	Ângulo de saída (°)		7.5
*)	Largura total e altura do chassi medidos com rodas e pneus:	295/80R22.5"	
			8.25"x22.5"
	esos		
	arga máxima permitida no eixo dianteiro (kg)		7500
	arga máxima permitida no eixo traseiro (kg)		12000
Ca	pacidade técnica total (kg)	19500	
Eix	xos		
Eixo dianteiro			Volvo RFS
Eixotraseiro			Volvo RS 1228C
Re	elação do eixo traseiro	2,85:1	
	pacidade dos Tanques		
	esel Transporte (L)	20	
Ar	la (L)		48

VOLVO B320 R 4X2

Euro 6

Modelo	B320R 4x2
Motor	D8K
Nivel de emissões	Proconve P8 (Euro 6)
Sistema de injeção	Common rail
Capacidade (dm³)	7.7
Cilindros	6 em linha
Potência (hp)	320
Potência ISO 1585 (kW)	240
Torque ISO 1585 (Nm); @1050-1600	1224
Suspensão Eletrônica ESC e Direção	
Câmaras de artipo fole, eixo dianteiro	2
Câmaras de ar tipo fole, eixo traseiro	4
Ajoelhamento da suspensão	Opcional
Ângulo máximo de giro	52° compneus 295/80R22.5
Direção	Hidráulica

Sistema de Exaustão

- Silencioso com desenho all in one
- Catalisador de oxidação Diesel (DOC)
- Filtro de partículas de Diesel (DPF)
- Redução catalítica seletiva (SCR)
- Catalisador de oxidação de amônia (ASC)
- Sistema de recirculação dos gases de escape (EGR)
- Regeneração automatica do DPF sem envolvimento do motorista em condições normais de operação
- Diagnóstico embarcado (OBD) para emissões de acordo com a etapa E dos regulamentos de emissões
- Certificação de acordo com o CONAMA P8
- Motor certificado para uso de diesel de acordo com EN590

Sistema de Arrefecimento

- Radiador articulável de fácil manutenção
- Sem filtro de líquido de arrefecimento
- Aviso do nível de líquido de arrefecimento no painel de instrumentos

Sistema Elétrico e Baterias

- Desj\f\ " J±\"ol/2autom\'atic\'/2d\'2
 interruptor \"O\"\'A\"\"0" x \"/2nivel de
 tensl \"/2
- Alternadores de carga balancead"s eletronicamente LIN
- Baterias 2 x 170Ah
- õJ±åł ½24V

Sistema de Freios

- Sistema eletrônico Volvo de freios a disco (EBS 5)
- Sistema de antitravamento (ABS)
- Controle de tração (ASR)
- Controle eletrônico de estabilidade (ESP)
- Frenagem combinada inteligente
- · Auxilo de arranque em subidas
- Aviso de temperatura dos freios
- Aviso de baixa performance dos freios
- Freio de portas (Door brake)
- Assistente de frenagem
- Sensor de desgaste de pastilhas
- Calibração automática após a troca das pastilhas de freio
- Sistema de freios a ar comprimido
 Pressão máxima
 Pressão de corte
 10.8 bar

Transmissão

- Volvo I-Shift de 7^a geração
- Transmissão eletrônica automatizada AT2612 com 12 marchas á frente e 1 marcha atrás
- · Acionamento com botoeira

Dolooãoo	1° Marcha	14.94:1
Relações	12° Marcha	1.00:1

Sistema de Segurança Ativa (Opcional) .

- Alerta de colisão frontal com frenagem automática
- Alerta de mudança involuntária de faixa
- Alerta de sonolência
- Banco do motorista com recurso vibratório
- · Alerta led no para-brisa

Computador de Bordo e Luzes de Aviso

- Velocimetro
- Tacômetro
- Display de 6.5"
- Medidor de combustível
- Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
- Indicador de pressão dos freios
- Indicador de pressão de turbocompressor e pressão de óleo
- Tacógrafo digital
- Indicador de temperatura externa
- Controles de operação do motor para manutenção na parte traseira do veículo

Rodas e Pneus


Aros	Pneus
Aço 8.25" x 22.5"	295/80 R22,5"


Opcionais

- Ajoelhamento de suspensão
- Caixa Pro (Tipo alavanca)
- I-coaching
- Volvo connect
- Retarder
- Rodas de alumínio polido
- Rodas de 9.00" x 22.5"
- Pneus 315/80R22.5"
- Tanque de ARLA de 641
- Relação do eixo traseiro 3,08:1 e 2,64:1



Volvo Ônibus. Qualidade de vida no transporte





13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 16 de October de 2024, 10:03:51



Orc 11060 - Prefeitura de Lagoinha SP - Proposta final pdf Código do documento 55f04f84-adc5-4953-bfea-0b1cc37b4db3



Assinaturas



Renato Janelli

Eventos do documento

16 Oct 2024, 10:01:51

Documento 55f04f84-adc5-4953-bfea-0b1cc37b4db3 **criado** por RENATO IANELLI (49485c1d-02a1-442e-a53c-35bbe8e8f2d7). Email:comercial.renato@mascarello.com.br. - DATE ATOM: 2024-10-16T10:01:51-03:00

16 Oct 2024, 10:02:47

Assinaturas **iniciadas** por RENATO IANELLI (49485c1d-02a1-442e-a53c-35bbe8e8f2d7). Email: comercial.renato@mascarello.com.br. - DATE ATOM: 2024-10-16T10:02:47-03:00

16 Oct 2024, 10:03:09

RENATO IANELLI **Assinou** (49485c1d-02a1-442e-a53c-35bbe8e8f2d7) - Email: comercial.renato@mascarello.com.br - IP: 177.220.140.13 (13.140.220.177.dynamic.liggatelecom.com.br porta: 34862) - Documento de identificação informado: 229.188.288-07 - DATE ATOM: 2024-10-16T10:03:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b280086c7292adbe3e270b7c984ed5fc3767dbe1db15d4d5388548c619e3b17c (SHA512):304b11a6dd47e0957ee3962dd022b823858857edee8f98865e6bfa30a3c93ac1346061ef9284a74291220d4946882219077020d615e2531b38f9ca299398720c

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign